



KONICA MINOLTA

# bizhub C3100P

- Stampante a colori A4
- Fino a 31 pagine al minuto

## Funzionalità



Stampa

- Colore
- Bianco & Nero
- PCL/PS
- Locale/Rete
- USB




Giving Shape to Ideas

## Tecnologia

Emperon™ – Controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	✓
Simitri® HD – Toner a polimeri	Permette di ripianare budget e impronta “green” con alta qualità e basso impatto ambientale	✓
OpenAPI – Piattaforma di soluzioni	Consente efficienti workflow su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	X
i-Option – Funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – Servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online di dispositivo e consumabili del service Konica Minolta	✓
IWS – Personalizzazione del pannello	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	X

## Diagramma opzioni



## Funzionalità di finitura



Duplex

## Descrizione

<b>bizhub C3100P</b>	Stampante A4 con velocità 31 ppm b/n e colore. Controller di stampa Emperon™ standard con PCL, PostScript e supporto XPS opzionale. Capacità carta di 250 fogli e bypass manuale da 100 fogli Unità duplex standard. Memoria da 1 GB e Ethernet Gigabit standard.
<b>PF-14 Cassetto carta</b>	A4; 500 fogli; fino a 90 gsm
<b>SCD-25 Mobiletto di supporto</b>	Assicura la corretta altezza operativa e fornisce spazio di stoccaggio per carta, consumabili, etc.

<b>HD-P06 Hard disk<sup>1</sup></b>	Hard disk da 320 GB
<b>Espansione di memoria 1 GB</b>	Memoria da 1 GB per processing più rapidi
<b>Letture IC Card<sup>1</sup></b>	Varie tecnologie di lettori IC Card
<b>LK-106 Font Barcode<sup>1</sup></b>	Supporto stampa nativa font barcode
<b>LK-107 Font Unicode<sup>1</sup></b>	Supporto stampa nativa font Unicode
<b>LK-108 Font OCR A e B<sup>1</sup></b>	Supporto stampa nativa font OCR A e B
<b>LK-111 ThinPrint® Client</b>	Client Cortado ThinPrint integrato
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Modulo Wireless per connessione alla rete LAN
<b>EH-C591 Pinzatore semplice</b>	Sistema di pinzatura fuori-linea max. 50 fogli

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE DI SISTEMA

<b>Memoria di sistema</b>	1 GB (standard) 2 GB (opzionale)
<b>Hard disk di sistema</b>	320 GB (opzionale)
<b>Interfaccia</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
<b>Tipo di frame</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Formato carta stampabile</b>	A6-A4; formato carta personalizzato
<b>Grammatura carta</b>	60-210 gsm
<b>Capacità carta</b>	Standard: 350 fogli Max.: 850 fogli
<b>Cassetto 1</b>	250 fogli; A6-A4; 60-210 gsm
<b>Cassetto 2 (opzionale)</b>	500 fogli; A4; 60-90 gsm
<b>Bypass manuale</b>	100 fogli; A6-A4; formato carta personalizzato; 60-210 gsm
<b>Duplex automatico</b>	A4; 60-210 gsm
<b>Capacità raccolta</b>	Max.: 200 fogli
<b>Volume copia/stampa (mensile)</b>	Rac.: 6.500 pagine Max. <sup>2</sup> : 120.000 pagine
<b>Durata Toner</b>	CMYK: 5.000 pagine
<b>Durata unità immagine</b>	Nero: 25.000 pagine; CMY: 25.000 pagine
<b>Absorbimento elettrico</b>	220-240 V / 50/60 Hz Meno di 1,2 kW (sistema)
<b>Dimensioni del sistema (L x P x A)</b>	447 x 544 x 350 mm
<b>Peso</b>	Circa 24 kg

### SPECIFICHE STAMPA

<b>Processo di stampa</b>	Laser elettrostatico, tandem, indiretto
<b>Toner</b>	Toner a polimeri Simitri® HD
<b>Velocità di stampa A4 (mono/colore)</b>	Fino a 31 ppm
<b>Velocità Autoduplex A4 (mono/colore)</b>	Fino a 31 ppm
<b>Tempo stampa 1° pagina (mono/colore)</b>	12,9 sec.
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa 36 sec. <sup>3</sup>
<b>Risoluzione di stampa</b>	1.200 x 1.200 dpi
<b>PDL</b>	PCL5e/c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS <sup>1</sup>
<b>Sistemi operativi</b>	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
<b>Font stampante</b>	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funzioni stampante</b>	Stampa diretta <sup>1</sup> di PDF; JPEG; TIFF; XPS <sup>1</sup> e OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); overlay; filigrana; n-up

### CARATTERISTICHE DI SISTEMA

<b>Sicurezza</b>	Filtraggio IP e blocco porte; scambio dati protetto con SSL2 <sup>1</sup> ; SSL3 <sup>1</sup> e TSL1.0 <sup>1</sup> ; supporto IPsec <sup>1</sup> ; supporto IEEE 802.1x <sup>1</sup> ; autenticazione utente <sup>1</sup> ; stampa sicura <sup>1</sup> ; sovrascrittura hard disk (8 tipologie standard) <sup>1</sup> ; criptazione dati hard disk <sup>1</sup>
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print

- <sup>1</sup> L'hard disk opzionale HD-P06 abilita le funzionalità di stampa sicura, prova & stampa, stampa & mantieni, archivio dei lavori di stampa, emulazione XPS, supporto I-Option e supporto lettore IC Card  
<sup>2</sup> Se il volume max. è raggiunto entro il periodo di un anno, va effettuato il ciclo di manutenzione  
<sup>3</sup> Il tempo di riscaldamento può variare in funzione del tipo di ambiente operativo e di utilizzo

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 gsm.
- Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa si riferiscono a fogli A4, standard, scansioni, copiati o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.



**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



**SAP** Printer Vendor Solution



Visitate la pagina di prodotto